



La pellicola per la privacy Mat Blanc di Sicurezza è progettata per fornire una protezione contro sguardi indiscreti. Benchè completamente opaca, la pellicola permette il passaggio di luce naturale. Questa pellicola di sicurezza impedisce al vetro di scoppiare in caso d'urto

Certificazioni


Garanzia SOLAR SCREEN®

Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'


Classe Di Reazione Al Fuoco

M1


Conservazione Da -5°C A

+40°C

3 anni


Norma Reach Rohs

Rispettato


Norme EN 12600

2B2


Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Poliestere sabbiato 25 μ con superficie satinata
2. Adesivo di unione
3. Poliestere 100 μ
4. Adesivo PS rinforzato per consentire l'elasticità della pellicola in caso di shock, polimerizzante con il vetro entro 30 giorni
5. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Pellicola di sicurezza con adesivo PS rinforzato che richiede una soluzione di applicazione adatta (Film On ref 600-F0355 e 2cl/litro di acqua) e una spatola di sicurezza adatta 150-054/150-055/150-056. Non pulire per almeno 1 mese e non applicare adesivi o altri collanti sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	5%
Trasmissione Luce Visibile	71%
Riflessione Luce Visibile Esterna	26%
Riflessione Luce Visibile Interna	26%
Energia Solare Totale Respinta	28%
Energia Solare Totale Respinta 2*	27%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	23%
Assorbimento Energia Solare	6%
Trasmissione Energia Solare	71%
Riduzione Abbagliamento	22%
Valore G	0.71
Valore U	5.6
Coefficiente D'Ombra	0.8
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	150 μ
Colore Dall'Esterno	SABBIA

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.